



# aluminium frames

Κάσα αλουμινίου υψηλών απαιτήσεων. Σχεδιάστηκε για εφαρμογή σε τοίχους από πλινθοδομή και για χωρίσματα ξηράς δόμησης. Αποτελείται από δύο τμήματα τα οποία προσαρμόζονται στο επιθυμητό πλάτος (τηλεσκοπικά). Πλάτος: 7,5 - 10 cm και 12,5 - 14 cm. Με πατούρα για να δέχεται πόρτα πάχους 40 mm. Ξύλινη ή με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου.


*High - standard aluminium frame. Designed for brick wall application and for drywall partitions. Consists of two sections that can be tailored to the required width (telescopic). Width: 7.5 - 10 cm and 12.5 - 14 cm. With a recess which accepts 40 mm thick doors. Wooden or aluminium outline frame.*




Κάσα αλουμινίου σε κλειστή διάταξη  
Aluminium frame in closed configuration



Κάσα αλουμινίου σε ανοιχτή διάταξη  
Aluminium frame in open configuration



Κάσα αλουμινίου Aluminium frame



Κάσα αλουμινίου Aluminium frame

## Προφίλ κασών αλουμινίου Aluminium frame profiles



12359 Κάσα Σάμος  
Samos frame



12360 Κάσα Σάμος  
Samos frame



12360 Κάσα Σάμος  
Samos frame



12342 Περιμετρικός  
οδηγός πόρτας  
Perimeter door guide



1001 Γωνία  
σύνδεσης πόρτας  
Door link angle



12343 Μεντεσές  
Hinge





12341 Καπάκι  
μεντεσέ  
Hinge cover

Τα προφίλ διατίθενται σε πολλά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής (RAL)  
Profiles are available in powder coating, in several shades (RAL)









Κάσες προφίλ αλουμινίου κουμπωτές, με πρωτοποριακό σχεδιασμό για τοιχοποιίες ξηράς δόμησης.  
Με εύκολο και γρήγορο τρόπο και με εξαιρετικό αποτέλεσμα.  
Στάνταρ πλάτος: 7,5 - 10 cm.  
Τα προφίλ διατίθενται σε πολλά χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής (RAL).

*Clip-on aluminium profile frames, pioneering design suitable for drywall constructions.  
Easy and quick fitment with an outstanding result.  
Standard width: 7.5 - 10 cm.  
Profiles are available in powder coating, in several shades (RAL).*

